

Unità Operativa	Tipo Documento	Numero Locale
CIO	POP	002

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELL'UNITÀ DI DEGENZA

Azienda Ospedaliera SAN PAOLO

- POLO UNIVERSITARIO -

MILANO

Stato delle modifiche

Ed.	Descrizione modifica	Verificato	Approvato	Data
00	Prima emissione	Commissione Controllo Infezioni Ospedaliere	DS	14/11/05
		SQA	SITRA	
01				
02				
03				
04				

INDICE

1	SCOPO	3
2	APPLICABILITÀ	3
3	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3.1	COLLEGATI	3
4	DESCRIZIONE	3
4.1	DEFINIZIONI	4
4.2	ABBREVIAZIONI E GLOSSARIO.....	4
4.3	RESPONSABILITÀ	4
4.4	INDICAZIONI GENERALI	4
4.5	INDICAZIONI SPECIFICHE	5
4.5.1	Pulizia quotidiana dell'unità di degenza	5
4.5.2	Pulizia e disinfezione terminale dell'unità di degenza.....	5
4.5.3	Pulizia e disinfezione dell'unità di degenza in presenza di materiale organico	6

1 Scopo

Scopo del presente documento è descrivere le corrette procedure che il personale infermieristico e di supporto dell'A.O.S.P. deve adottare per sanificare e disinfettare l'unità di degenza, sia quotidianamente, che alla dimissione del paziente.

Il fine ultimo è quello di uniformare il comportamento di tutti gli operatori rispetto alle suddette procedure per prevenire o ridurre l'insorgenza di infezioni ospedaliere, nel rispetto dei criteri igienico-assistenziali e delle norme di sicurezza per i lavoratori.

2 Applicabilità

Si applica a tutte le UU.OO. dell'A.O.S.P.

3 Documenti di riferimento

3.1 Collegati

Codice	Titolo
D.M.S. 28/9/90	"Prevenzione dal possibile contagio professionale da patogeni a trasmissione ematica".
D.lg.vo 626/94	"Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
n.a.	"Igiene" di Barbuti – Fara – Bellelli , Monduzzi editore, 1995
n.a.	"Infezioni Ospedaliere" J.V. Bennet – P.S. Brachman, Piccin Editore, 1992
n.a.	Centers for Disease Control and Prevention, "Guideline for Isolation Precaution in Hospitals"– Hospital Infection Control Practices Advisory Committee – Atlanta 1994.
n.a.	Quaderni ANIPIO (Organo Ufficiale dell'Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione Infezioni Ospedaliere) – Numero 3 – 1995.
n.a.	ANIN (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze) "Procedure, protocolli e linee guida di assistenza infermieristica" - C. Spairani, T. Lavalle – edizioni Masson 2000.
CIO_IOP_001	"Manipolazione ed utilizzo di disinfettanti ed antisettici"
AZI_POP_004	"Gestione rifiuti"
AZI_LGA_006	"Igiene delle mani"
PCI	Manuale standard per ospedali Joint Commission International "Prevenzione e controllo delle infezioni"

4 Descrizione

Hanno partecipato alla elaborazione del presente documento:

Responsabile stesura	Reparto/Servizio	Argomento
AFD ICI Daniela Panigati	Gruppo operativo C.I.O.	Ricerca bibliografica evidenze scientifiche e normativa vigente, studio applicabilità in azienda, redazione e diffusione documento.
ICI Gabriella Gaddi	Gruppo operativo C.I.O.	Redazione tabella responsabilità, diffusione documento.
AFD Morena Astori	Anestesia e Rianimazione	Discussione e approvazione del documento.
AFD Massimo Cervi	Comparto Operatorio	Discussione e approvazione del documento.
AFD Antonietta Ferrari	Dip. Chirurgia e Spec. Chirurgiche	Discussione e approvazione del documento.
Dott.ssa V. Bettamio	Direzione Sanitaria	Impostazione, monitoraggio, validazione e diffusione del documento.

4.1 Definizioni

Per sanificazione dell'unità di degenza si intende la rimozione della polvere e dello sporco dalla stessa.

Per disinfezione si intende la distruzione dei germi patogeni presenti sulle superfici.

L'unità di degenza comprende il letto, i corpi illuminanti posti a parete sopra di esso, l'asta porta flebo, il tavolino, la sedia, il comodino e l'armadio assegnati ad ogni paziente.

Sanificazione e disinfezione devono **sempre** essere precedute da decontaminazione in caso di presenza di materiale organico; con tale termine si intende l'operazione che consiste nell'immergere, prima del lavaggio, i dispositivi medici che sono venuti a contatto con sangue e liquidi biologici, in un disinfettante di provata efficacia antivirale per almeno trenta minuti (D. M. S. 28/9/90 prevenzione dal possibile contagio professionale da patogeni a trasmissione ematica).

4.2 Abbreviazioni e Glossario

UU.OO.	Unità Operative
A.O.S.P.	Azienda Ospedaliera San Paolo
Pz.	Paziente
Unità di degenza	Letto e corpi illuminanti posti a parete sopra di esso, asta porta flebo, tavolino servi-letto, sedia, comodino, armadio.
D.M.S.	Decreto Ministro Sanità
g.o. CIO	Gruppo Operativo Controllo Infezioni Ospedaliere
ICI	Infermiere addetto al controllo infezioni
SITRA	Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale

4.3 Responsabilità

Le figure coinvolte nell'applicazione del protocollo sono:

- Personale Infermieristico
- Personale di supporto

Responsabile	Attività
Coordinatore Infermieristico	Informa il personale e diffonde la Procedura Operativa; propone le revisioni; controlla e verifica il personale in merito alla corretta applicazione della Procedura; collabora col SITRA e con le attività del personale infermieristico del g.o. CIO.
Personale Infermieristico	controlla e verifica il personale di supporto in merito alla corretta applicazione della Procedura Operativa; propone le revisioni; collabora con il Coordinatore Infermieristico, in merito alla attività di controllo e verifica; collabora con le attività del personale infermieristico del g.o. CIO.
Personale di supporto	Esegue la sanificazione e disinfezione dell'unità di degenza, applicando le indicazioni previste dalla presente Procedura Operativa.

4.4 Indicazioni generali

E' necessario scegliere e seguire il corretto tipo di procedura di sanificazione o disinfezione, quotidiana o terminale dell'unità di degenza in base alla particolare esigenza lavorativa:

- pulizia quotidiana dell'unità di degenza
- pulizia e disinfezione terminale dell'unità di degenza
- pulizia e disinfezione dell'unità di degenza in presenza di materiale organico

4.5 Indicazioni specifiche

4.5.1 Pulizia quotidiana dell'unità di degenza

FINALITA':

rimozione quotidiana della polvere e dello sporco dai corpi illuminanti posti a parete sopra il letto, dall'asta porta flebo, dal tavolino servi-letto e dal piano superiore del comodino.

FREQUENZA:

- Tutte le mattine.
- Quando necessario.
- Tavolino servi-letto e tavolo da pranzo dopo i pasti.

MATERIALE OCCORRENTE:

- guanti di gomma;
- panno-carta monouso;
- soluzione detergente senza risciacquo pronta, in flacone con erogatore a pressione;

TECNICA:

- 1) indossare i guanti di gomma;
- 2) distribuire il detergente sul panno-carta monouso;
- 3) strofinare energicamente la superficie da pulire;
- 4) a procedura terminata togliere i guanti di gomma e procedere a lavaggio sociale delle mani.

PRECAUZIONI:

- il panno-carta monouso deve essere sostituito quando sporco e **sempre** ad ogni unità di degenza;
- il panno-carta monouso utilizzato deve essere eliminato nei contenitori per rifiuti potenzialmente infetti;
- le soluzioni detergenti senza risciacquo, solitamente a base ammoniacale, non richiedono asciugatura;
- non utilizzare **MAI**, in sostituzione al flacone con erogatore a pressione, secchielli contenenti la soluzione detergente, immergendovi il panno-carta.
- nelle operazioni di pulizia procedere sempre dalle zone più pulite a quelle più sporche.

4.5.2 Pulizia e disinfezione terminale dell'unità di degenza

FINALITA':

rimozione della polvere e dello sporco e distruzione dei germi patogeni presenti sulle superfici del letto, dei corpi illuminanti posti a parete sopra di esso, dell'asta porta flebo, del tavolino servi-letto, del comodino, della sedia e dell'armadio.

FREQUENZA:

- **Sempre** dopo la dimissione del paziente.

MATERIALE OCCORRENTE:

- Guanti di gomma;
- Panno-carta monouso;
- Soluzione detergente senza risciacquo pronta, in flacone con erogatore a pressione;
- Soluzione disinfettante a base di fenolo 1%, in flacone con erogatore a pressione;

TECNICA:

- 1) indossare i guanti di gomma;
- 2) rimuovere vettovaglie, presidi utilizzati od oggetti lasciati dal paziente dimesso;
- 3) rimuovere e raccogliere negli appositi sacchi per la raccolta della biancheria sporca tutti gli effetti lettereci;
- 4) distribuire il detergente sul panno-carta monouso;
- 5) strofinare energicamente la superficie da pulire;

- 6) procedere alla disinfezione, ripassando tutte le superfici come indicato nei punti 4) e 5), ma utilizzando una soluzione disinfettante a base di fenolo 1% ed un nuovo panno-carta;
- 7) sostituire materassi e cuscini se necessario;
- 8) a procedura terminata togliere i guanti di gomma e procedere a lavaggio sociale delle mani.

PRECAUZIONI:

- sostituire il panno-carta monouso quando sporco ed eliminarlo nei contenitori per rifiuti speciali;
- le soluzioni a base di fenoli devono essere lasciate ad asciugare all'aria;
- evitare di disinfettare le superfici senza prima averle lavate;
- non utilizzare **MAI**, in sostituzione al flacone con erogatore a pressione, secchielli contenenti la soluzione detergente o disinfettante, immergendovi il panno-carta.

4.5.3 Pulizia e disinfezione dell'unità di degenza in presenza di materiale organico**FINALITA':**

Qualora le superfici risultino imbrattate da liquidi biologici o materiale organico è assolutamente necessario far precedere le operazioni di pulizia e disinfezione dalla decontaminazione.

MATERIALE OCCORRENTE:

- Guanti di gomma e camice protettivo;
- Panno-carta monouso;
- Soluzione decontaminante a base di ipoclorito di sodio commerciale al 1.5% di cloro disponibile o fenolo 1%;
- Soluzione detergente senza risciacquo pronta, in flacone con erogatore a pressione;
- Soluzione disinfettante a base di fenolo 1%, in flacone con erogatore a pressione;

FREQUENZA:

- Quando necessario

TECNICA:

- 1) indossare i guanti di gomma ed il camice protettivo;
- 2) versare direttamente il decontaminante sulla superficie e lasciar agire per 30 minuti;
- 3) raccogliere il decontaminante e i residui o i liquidi organici con un panno-carta monouso;
- 4) togliere il camice protettivo, i guanti di gomma ed eseguire il lavaggio sociale delle mani;
- 5) indossare un nuovo paio di guanti di gomma;
- 6) distribuire il detergente sul panno-carta monouso;
- 7) strofinare energicamente mediante panno-carta monouso;
- 8) procedere alla disinfezione, ripassando tutte le superfici come indicato nei punti 6) e 7), ma utilizzando una soluzione disinfettante a base di fenolo 1% ed un nuovo panno carta;
- 9) a procedura terminata togliere i guanti di gomma e procedere a lavaggio sociale delle mani.

PRECAUZIONI:

- non utilizzare soluzioni a base di cloro sulle superfici metalliche perché corrosivo.
- eliminare immediatamente il panno-carta monouso utilizzato per raccogliere decontaminante e residui o liquidi organici nei contenitori per rifiuti speciali.
- Eliminare o ricondizionare i guanti di gomma utilizzati per decontaminare.